

# Прайс на Железобетонные изделия

e-mail: [salesk@stroikom.ru](mailto:salesk@stroikom.ru)



[www.stroikom.ru](http://www.stroikom.ru)

г.Ангарск, (3955)69-11-11 многоканальный, факс 69-11-12


01.09.2015 г.




Наименование	Эскиз	серия	размеры в мм	вес изд.т.	марка бетона	Цена	Мощность производственная
перемычки:							
1пб10-1		1.038.1-1	1030*120*65	0,08	350	407	60шт/нед на1опалубке
1пб13-1		1.038.1-1	1290*120*65	0,023	350	432	60шт/нед
1пб16-1		1.038.1-1	1550*120*65	0,02783	350	454	60шт/нед
2пб10-1п		1.038.1-1	1030*120*140	0,04	350	516	60шт/нед
2пб13-1п		1.038.1-1	1290*120*140	0,05	350	585	60шт/нед
2пб16-2п		1.038.1-1	1550*120*140	0,0598	350	621	60шт/нед
2пб17-2п		1.038.1-1	1680*120*140	0,065	350	633	60шт/нед
2пб19-3п		1.038.1-1	1940*120*140	0,076	350	694	60шт/нед
2пб22-3п		1.038.1-1	2200*120*140	0,085	350	755	60шт/нед
2пб25-3п		1.038.1-1	2460*120*140	0,095	350	839	60шт/нед
2пб26-4п		1.038.1-1	2590*120*140	0,1	350	902	60шт/нед
2пб29-4п		1.038.1-1	2850*120*140	0,1104	350	985	60шт/нед
2пб30-4п		1.038.1-1	2980*120*140	0,115	350	1 010	60шт/нед
3пб18-8п		1.038.1-1	1810*120*220	0,11	350	723	60шт/нед
3пб21-8п		1.038.1-1	2070*120*220	0,12	350	831	60шт/нед
3пб25-8п		1.038.1-1	2460*120*220	0,15	350	895	60шт/нед
3пб27-8п		1.038.1-1	2720*120*220	0,16	350	1 021	60шт/нед
3пб30-8п		1.038.1-1	2980*120*220	0,18	350	1 115	60шт/нед
3пб34-4п		1.038.1-1	3370x120x220	0,2	350	1 112	60шт/нед
3пб36-4п		1.038.1-1	3630*120*220	0,22	350	1 247	60шт/нед
3пб39-8п		1.038.1-1	3890*120*220	0,24	350	1 717	60шт/нед
3пб13-37п		1.038.1-1	1290*120*220	0,078	350	730	60шт/нед
3пб16-37п		1.038.1-1	1550*120*220	0,094	350	910	60шт/нед
3пб18-37п		1.038.1-1	1810*120*220	0,11	350	952	60шт/нед
4пб30-4п		1.038.1-1	2980*120*290	0,24	350	1 080	40шт/нед
4пб44-8п		1.038.1-1	4410*120*290	0,35	350	2 057	40шт/нед
4пб48-8п		1.038.1-1	4800*120*290	0,385	350	2 364	40шт/нед
4пб60-8п		1.038.1-1	5960*120*290	0,475	350	3 822	40шт/нед
5пб18-27п		1.038.1-1	1810*250*220	0,23	350	1 397	40шт/нед
5пб21-27п		1.038.1-1	2070*250*220	0,26	350	1 585	40шт/нед
5пб25-37п		1.038.1-1	2460*250*220	0,32	350	2 034	40шт/нед
5пб27-37п		1.038.1-1	2720x250x220	0,34	350	2 832	40шт/нед
5пб30-37п		1.038.1-1	2980*250*220	0,37	350	3 614	40шт/нед
5пб31-27п	1.038.1-1	3110*250*220	0,39	350	0	40шт/нед	
5пб34-20п	1.038.1-1	3370*250*220	0,42	350	3 239	40шт/нед	
5пб36-20п	1.038.1-1	3630*250*220	0,46	350	4 081	40шт/нед	
ПБ-2		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	2700x100x150	0,09	350	878	60
ПБ-3		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	2700x100x100	0,03	350	817	60
ПБ-5		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	2200x100x100	0,05	350	730	60
ПБ-6		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	2200*200*100	0,1	350	1 067	60

ПБ-7		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	2200x100x150	0,08	350	849	60
ПБ-8		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	1800x200x100	0,04	350	942	60
ПБ-9		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	1800x100x150	0,03	350	700	60
ПБ-10		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	1800x100x100	0,04	350	659	60
ПБ-11		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	1700*200*100	0,08	350	843	60
ПБ-12		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	1700x100x100	0,04	350	608	60
ПБ-13		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	1500x200x100	0,07	350	782	60
ПБ-15		Перемычки спроектированные Ангарскпроект на нужды собственного строительства	1400x100x100	0,03	350	563	60
перемычки усиленные:							
1пр38-20.12.22у 1		4588-1-кжиЗ	2070*120*220	0,1242	350	1 213	40шт/нед
1пр38-24.12.22у 1		4588-1-кжиЗ	2460*120*220	0,1472	350	1 608	40шт/нед
1пр38-27.12.22у 1		4588-1-кжиЗ	2720*120*220	0,16514	350	1 947	40шт/нед
камень бордюрный:							
БР300.30.15		ГОСТ6665-91	3000*300*150	0,31	400	1 337	16шт/нед
БР100.30.15		ГОСТ6665-91	1000*300*150	0,1	400	346	16шт/нед
БР 100.20.07		ГОСТ6665-91	1000x200x70	0,03	400	243	25
БР50.21.07		ГОСТ6665-91	500*70*21	0,018	П/6-400	110	50шт/нед
Опорные подушки:							
ОП-1		3.006.1-2.87	200*200*90	0,01	200	233	150шт/нед
ОП-2		3.006.1-2.87	200*300*90	0,013	200	237	150шт/нед
ОП-4		3.006.1-2.87	500*500*140	0,09	200	500	50шт/нед
ОП-5		3.006.1-2.87	550*650*140	0,13	200	752	50шт/нед
ОП-6		3.006.1-2.87	650*750*140	0,18	200	1 018	50шт/нед
ОП-7		3.006.1-2.87	750*850*140	0,23	200	1 265	50шт/нед
Плиты перекрытия каналов:							
п2-15		3.0061-2.87	740*420*100	0,08	350	616	10шт/нед
п2-15а		3.0061-2.87	740*420*100	0,08	350	628	10шт/нед
п 3-5		3.0061-2.88	740*570*50	0,05	350	601	10шт/нед
п4-15		3.0061-2.87	740*570*100	0,11	350	660	10шт/нед
п4-15а		3.0061-2.87	740*570*100	0,11	350	712	10шт/нед
п-5-8		3.0061-2.87	2900x780x70	0,36	350	1 834	10шт/нед


п-5-8/2		3.0061-2.87	1495x780x70	0,18	350	890	10шт/нед
п5д-5		3.0061-2.87	740*780*70	0,1	350	738	10шт/нед
п5д-5а		3.0061-2.87	740*780*70	0,1	350	748	10шт/нед
п5д-8		3.0061-2.87	740*780*70	0,1	350	734	10шт/нед
п6д-15		3.0061-2.87	740*780*120	0,17	350	686	10шт/нед
п7д-3		3.0061-2.87	740*1160*70	0,15	350	985	10шт/нед
п7д-5		3.0061-2.87	740*1160*70	0,15	350	1 134	10шт/нед
п8д-8		3.0061-2.87	740*1160*100	0,21	350	1 128	10шт/нед
п8-8		3.0061-2.87	2990*1160*100	0,8	350	3 021	8шт/нед
п8-11		3.0061-2.87	2990*1480*100	1,1	350	2 079	8шт/нед
п8д-11		3.0061-2.87	740*1160*100	0,085	350	3 099	8шт/нед
п9-15		3.0061-2.87	2990x1160x120	0,96	350	4 138	8шт/нед
п9д-15		3.0061-2.87	740*1160*120	0,26	350	921	8шт/нед
п9д-15а		3.0061-2.87	740x1160x120	0,23	350	1 454	8шт/нед
п10д-5		3.0061-2.87	1480x740x70	0,17	350	1 618	8шт/нед
п11-8		3.0061-2.87	2990x1480x100	1,02	350	4 639	8шт/нед
п11д-8		3.0061-2.87	740*1480*100	0,27	350	1 396	8шт/нед
п12д-12		3.0061-2.87	740*1480*160	0,4	350	1 759	8шт/нед
п13д		3.0061-2.87	2400x590x220	0,72	350	4 322	8шт/нед
п14д		3.0061-2.87	3000x590x300	1,22	350	5 310	8шт/нед
п14д-3		3.0061-2.87	1840*740*90	0,28	350	1 723	8шт/нед
п15-8		3.0061-2.87	2990x1840x120	1,52	350	7 052	8шт/нед
п15д-8		3.0061-2.87	740*1480*120	0,37	350	1 774	8шт/нед
п16-15		3.0061-2.87	2990x1840x180	2,28	350	8 396	8шт/нед
п16д-15		3.0061-2.87	740*1840*180	0,61	350	2 521	8шт/нед
п17д-3		3.0061-2.87	740*2160*120	0,48	350	1 901	8шт/нед
п18д-5		3.0061-2.87	740*2160*150	0,6	350	2 406	8шт/нед
п18д-8		3.0061-2.87	740*2160*150	0,6	350	2 622	8шт/нед
п19д-11		3.0061-2.87	740*2160*250	1	350	3 111	8шт/нед
п18-5		3.0061-2.87	2990*2160*150	2,42	350	7 638	8шт/нед
п19-11		3.0061-2.87	2990*2160*250	4,04	350	10 062	8шт/нед




плиты перекрытия теплофикационных камер:

по-8		Альбом 5235-АСИ"Оргстройпроект"	1200*2400*220	1,5	350	8 225	4шт/нед
по-9		Альбом 5235-АСИ"Оргстройпроект"	1480*3000*300	2,8	350	15 703	4шт/нед


ступени:



лс11-1-01		ГОСТ8717.0-84	950-145*330	0,11	350	392	15шт/нед
лс12-2		ГОСТ8717.0-84	1200*145*330	0,13	350	406	15шт/нед
лс14-1-01		ГОСТ8717.0-84	1350*145*330	0,155	350	875	15шт/нед
ЛС 14-1л-01		ГОСТ8717.0-85	1350x145x330	0,148	350	889	15шт/нед
ЛС 14-1л-А		ГОСТ8717.0-86	1350x145x330	0,148	350	744	15шт/нед
ЛСН 14-01 фризовая		ГОСТ8717.0-87	1350x290x125	0,112	350	646	5шт/нед
ЛС 15-1-А		ГОСТ8717.0-85	1500x330x145	0,165	350	769	15шт/нед
ЛСН 15-А		ГОСТ8717.0-86	1500x290x125	0,125	350	544	5шт/нед
ЛС 14-1А		ГОСТ8717.0-87	1350x330x145	0,148	350	818	15шт/нед
ЛС 12-1л-А		ГОСТ8717.0-88	1200x330x145	0,132	350	742	15шт/нед
ЛСН-12-А		ГОСТ8717.0-89	1200x290x125	0,1	350	585	5шт/нед
ЛС-12-1А		ГОСТ8717.0-90	1200x330x145	0,132	350	791	15шт/нед
ЛС-12-1А-01		ГОСТ8717.0-91	1200x330x145	0,132	350	791	15шт/нед
ЛС-12-1А-02		ГОСТ8717.0-92	1200x330x145	0,132	350	791	15шт/нед
ЛС-12-1А-03		ГОСТ8717.0-93	1200x330x145	0,132	350	835	15шт/нед
ЛС 12-1		ГОСТ8717.0-94	1200x330x145	0,132	350	791	15шт/нед
ЛСН 12		ГОСТ8717.0-95	1200x290x145	0,132	350	585	5шт/нед

Блоки ФБС:

ФБС24.6.6		ГОСТ 13579-78	2400*600*600	2	200	1 743	6шт/нед
ФБС24.4.6		ГОСТ 13579-78	2400*400*600	1,3	200	1 779	6шт/нед
ФБС12.6.6		ГОСТ 13579-78	1200*600*600	1	200	1 325	6шт/нед
ФБС12.4.6		ГОСТ 13579-78	1200*400*600	0,7	200	964	6шт/нед
ФБС9.6.6		ГОСТ 13579-78	900*600*600	0,75	200	1 099	6шт/нед
ФБС9.4.6		ГОСТ 13579-78	900*400*600	0,5	200	929	6шт/нед

Брусчатка

Брусчатка волна		ГОСТ Р52875-2007	260*60*130	м2	П/б-400	781	50м2/нед
--------------------	---	------------------	------------	----	---------	-----	----------

Брусчатка волна		ГОСТ Р52875-2007	260*60*130	м2	П/б-401	106	50м2/нед
желоб		ГОСТ Р52875-2007	500*55*160	шт	П/б-400	67	20шт/нед
Тактильная плитка							
Диagonalный риф		ГОСТ Р52875-2007 Желтый	500*500*50	шт/28кг		196	160шт/нед
Продольный риф		ГОСТ Р52875-2007 Желтый	500*500*50	шт/28кг		196	160шт/нед
Конусный риф		ГОСТ Р52875-2007 Желтый	500*500*50	шт/28кг		196	160шт/нед
Паркет		ГОСТ Р52875-2007	300x300x30	шт/6кг	П/б-400	42	
Плитка цветная тротуарная			300x300			750 р/м2	

Отменяет все предыдущие прайс-листы. Цены указаны с НДС 18%.

**ЗАО "Стройкомплекс" производит:**

- Лакокрасочную продукцию "Krasland", "Ангарский мастер"**
- Сухие строительные смеси "Krasland"**
- Бетон и раствор**
- Дверные полотна "Классика"**